

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 2400-2500MHz 室外全向玻璃钢天线
型号 G17103A

- ✓ 室外全向玻璃钢天线
- ✓ 频率: 2400-2500MHz
- ✓ 增益: 2*15DBi
- ✓ 水平/垂直角度: 360/6 度
- ✓ 2*N 母头



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标	
产品型号	G17103A
频率范围	2400-2500MHz
增益	2*15DBi
驻波比	≤1.5
输入阻抗	50Ω
极化方式	垂直极化
水平面半功率角度	360°
垂直面半功率角度	6°
前后比	≥ 15dB
最大输入功率	100W
防雷保护	直接地流
机械指标	
连接器类型	2*N 母头
工作温度	-40℃~ + 65℃
天线重量	2.85kg
天线尺寸	Φ75*1265mm
抗风强度	210km/h
天线盖材料	PVC
颜色	白色

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979

